

# BON DE COMMANDE

## TRACE S

POLYVALENCE • ERGONOMIE • CONFORT • DESIGN

MOUVLY®  
by JANTON



Merci de retourner le formulaire complet (et fichier d'image de broderie)

à l'adresse suivante : [contact@mouvly.com](mailto:contact@mouvly.com)

Tout formulaire incomplet entraînera un retard de fabrication.

Nom du responsable de commande		Date :	
E-mail :		N° Téléphone / Mobile	
Cachet de l'établissement		Adresse :	
Identification Utilisateur :		Poids : Taille :	

## CHÂSSIS TRACES

CHÂSSIS ALUMINIUM - VISSERIE TITANE - SUSPENSION ROCK SHOX - FREINS CISEAUX

U2-307

VHP Propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives, groupe G2M

Code Individuel LPPR : 9110090

### FINITION STANDARD

U2-307-2

- Noir  Gris  Blanc  Bleu foncé  
 Bleu clair  Rouge  Rose  Violet  Vert

### FINITION PREMIUM

U2-307-3

- Chrome clair

## COQUE CARBONE

KIT ASSISTANCE DE POSITIONNEMENT (POUR RÉGLER L'ANGULATION DE LA COQUE) ET KIT DE FIXATION RAPIDE (POUR UN DÉMONTAGE RAPIDE) INCLUS

GARNISSAGE NOIR

U2-308-1

Siège de série, siège modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions, groupe G2M

Code LPPR : 6284961



Modèle URBAIN 1




Modèle URBAIN 2

Version recommandée pour les pathologies de type tétraplégie. Le transfert est facilité par la découpe inférieure de la coque

# PRISE DE MESURES

Pour que la conception du Traces soit en adéquation avec la physionomie de l'utilisateur, veuillez compléter le bon de commande à l'aide de la notice présente en page 5



## CONFIGURATION TRACES

**Choix de la largeur d'assise** (Se référer à la valeur **A**)

- 30 cm  
  32 cm  
  34 cm  
  36 cm  
  38 cm  
  40 cm  
  42 cm  
  44 cm  
 46 cm  
 48 cm

**Choix de la profondeur d'assise** (Se référer à la valeur **B**)

- 38 cm  
 40 cm  
 42 cm  
 44 cm  
 46 cm  
 48 cm  
 50 cm

**Choix de la hauteur dossier** (Se référer à la valeur **C**)

- 30 cm  
 35 cm  
 40 cm  
 45 cm  
 50 cm

**Coussin** (Se référer à la valeur **D**)

- Mousse  
 Air

Hauteur coussin =..... cm


**Choix de la largeur du dossier** (Se référer à la valeur **E**)

- 32 cm  
 34 cm  
 36 cm  
 38 cm  
 40 cm  
 42 cm  
 44 cm


**Choix de la longueur du segment jambier** (Se référer à la valeur **F**)

- 36 cm  
 38 cm  
 40 cm  
 42 cm  
 44 cm  
 46 cm  
 48 cm  
 50 cm


## REPOSE PIEDS (SANGLE DE PIED INCLUSE)



Plastique  
 U2-204



Carbone  
 U2-204C-L



Pyramidal (Gain de 2cm de hauteur de genou)  
 U2-20

**KIT ROUES ARRIÈRE** (AXES ROUES ARRIÈRE INCLUS)

U2-310AR

**ROUES ARRIERE TAILLE 24"**

U2-310AR1

**PNEUS NOIRS MARATHON**

- Largeur 1" (U2-254PN24-5)
- Largeur 1 3/8" (U2-254PN24-6)

**JANTES U2-251Jxxx**

- Attack 16 rayons, noires (+Kit entretoise U2-214-2)
- Omobic 12 rayons (+Kit entretoise U2-214-x)
- Spinergy (+Kit entretoise U2-214-2) : Noir Blanc Bleu Jaune Orange Rouge

**MAINS COURANTES**

(Sortie usine, la position des mains courantes est au plus proche des pneus) U2-255MCxxx

- Aluminium Titane LT Ovale Gekko (avec gomme)

**ROUES ARRIERE TAILLE 25"**

U2-310AR2

- PNEUS NOIRS MARATHON 26" (U2-254PN26-6) (plus fins, largeur 1")
- PNEUS PANARACER (U2-254PN25)
  - Noir Rouge Bleu

**KIT ROUE AVANT** (VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA NOTICE POUR LE CHOIX DES PNEUS)

U2-310AV1

**GONFLABLE U2-212PNxx**

- 6"
- 7"

**PLEINE U2-212PLxx**

- 5" Jante Alu Plastique
- 6" Jante Alu Plastique

**COUSSIN**

- COUSSIN MOUSSE
- Mousse mémoire de forme, 80 kg/m<sup>3</sup>, (U2-268M1) épaisseur :  3 cm  5 cm  6 cm  7 cm  10 cm
- Mousse Biosoft, 30 kg/m<sup>3</sup>, (U2-268M2) épaisseur :  3 cm  5 cm  6 cm  7 cm  10 cm
- Kit câles positionnement U2-230

**BRODERIE PERSONNALISE**

Broderie centrée sur le dossier U2-213BRODI515

- Nom. Précisez le texte : .....Couleur : .....
- Dessin spécifique. Joindre au bon de commande **l'image en format jpg/png/gif/pdf**. L'absence du fichier entrainera un retard de production. (U2-213CREA1515)

## ACCESSOIRES



- Kit Guidon Cannes  
U2-305



- Kit Guidon Traces  
U2-301




### ANTIBASCULE

- Simple droite  
U2-215D
- Simple gauche  
U2-215G
- Kit Antibascul (droite+gauche)  
U2-215



- Kit ski / roue avant (7")  
U2-219P7-1
- Kit roues arrières fat (24")  
U2-310AR3

- Sangle de maintien (noire)  
U2-220SS
- Longueur 120 cm
- Longueur 140 cm
- Longueur 150 cm



## OPTIONS RANDO (pour convertir votre TraceS en TraceR)

**TRACE**R<sub>ando</sub>

- Potence Rando  
U2-306
- Blanc  Bleu  Bleu clair  Gris  Noir mat  Rouge  Rose  Vert  Violet
- Chrome clair



- Guidon Rando Noir Mat  
U2-300



# KIT FIXATION ASSISTANCE ÉLECTRIQUE


## POUR ASSISTANCE AVANT / TRACTION

- De type cornes U2-225
- De type fixation centrale (klik) U2-225-1



## POUR ASSISTANCE ARRIÈRE / PROPULSION

- Barre arrière U2-224




## REMARQUES

## NOTICE DE REMPLISSAGE

La fabrication du Châssis Traces dépend de la valeur de la longueur du segment jambier (mesures F en page 1). De cette dernière découlent différentes combinaisons possibles impactant le diamètre des roues arrière, de la roue avant, l'épaisseur du coussin et le choix du modèle de repose-pieds.

Merci d'être vigilant aux choix réalisés en fonction de la valeur « F » : certaines combinaisons ne sont pas compatibles. Le service commercial de Mouvly se tient à votre disposition pour vous accompagner.



F -Longueur Segment Jambier (cm)	Ø roues AR (pouce)	Ø roue AV (pouce)	Epaisseur du coussin (cm)	Modèle de repose pieds	Amortisseur	Tringlerie
36	24	6	3	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
		7	3	U2-204CT	165	U2-202-0
		7	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
		7	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
	25	6	3	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		7	3	U2-204CT	165	U2-202-1
		7	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
38	24	6	3	U2-204CT	165	U2-202-2
		6	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		7	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-0
		7	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-0
		7	6	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-0
		7	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
		7	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
		7	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
	25	5	3	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	3	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		7	3	U2-204CT	165	U2-202-1
		7	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		7	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		7	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1

F -Longueur Segment Jambier (cm)	Ø roues AR (pouce)	Ø roue AV (pouce)	Epaisseur du coussin (cm)	Modèle de repose pieds	Amortisseur	Tringlerie
40	24	5	3	U2-204CT	165	U2-202-2
		5	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1
		6	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		6	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		7	3	U2-204CT	200	U2-202-0
		7	5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-0
		7	6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-0
		7	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-0
		7	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-0
	25	5	5	U2-204CT	165	U2-202-2
		6	3	U2-204CT	165	U2-202-2
		6	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		7	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1
		7	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1
		7	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
42	24	5	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
		5	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		5	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	3	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1
		6	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1
		6	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		6	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1
		7	5	U2-204CT	200	U2-202-0
		7	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-0
		7	10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-0
	25	5	3	U2-204CT	165	U2-202-2
		5	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
		6	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		7	3	U2-204CT	200	U2-202-1
		7	5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1
		7	6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1
		7	7 - 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1
7	10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1		

F -Longueur Segment Jambier (cm)	Ø roues AR (pouce)	Ø roue AV (pouce)	Epaisseur du coussin (cm)	Modèle de repose pieds	Amortisseur	Tringlerie	
44	24	5	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		5	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		5	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		5	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		6	3	U2-204CT	200	U2-202-1	
		6	5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
		6	6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1	
		6	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1	
		7	7 – 7,5	U2-204CT	200	U2-202-0	
		7	10	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-0	
	25	5	3	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		5	5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		5	6	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		6	3	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2	
		6	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		6	6	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		6	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		7	5	U2-204CT	200	U2-202-1	
		7	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
		7	10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-1	
46	24	5	3	U2-204CT	200	U2-202-2	
		5	5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2	
		5	6	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		5	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
		5	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
		6	5	U2-204CT	200	U2-202-1	
		6	6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
		6	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-1	
		25	5	3	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
			5	5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
	5		6	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
	5		7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
	6		3	U2-204CT	200	U2-202-2	
	6		5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2	
	6		6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2	
	6		7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2	
	6		10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2	
	7		7 – 7,5	U2-204CT	200	U2-202-1	
	7		10	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	

F -Longueur Segment Jambier (cm)	Ø roues AR (pouce)	Ø roue AV (pouce)	Epaisseur du coussin (cm)	Modèle de repose pieds	Amortisseur	Tringlerie
48	24	5	3	U2-204CT	200	U2-202-2
		5	5	U2-204CT	200	U2-202-2
		5	6	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
		5	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
		5	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	7 – 7,5	U2-204CT	200	U2-202-1
	6	10	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-1	
	25	5	3	U2-204CT	200	U2-202-2
		5	5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
		5	6	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
		5	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
		5	10	U2-204 / U2-204C	165	U2-202-2
		6	5	U2-204CT	200	U2-202-2
		6	6	U2-204CT	200	U2-202-2
		6	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
		6	10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
	7	10	U2-204CT	200	U2-202-1	
	50	24	5	6	U2-204CT	200
5			7 – 7,5	U2-204CT	200	U2-202-2
5			10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
6			10	U2-204CT	200	U2-202-1
25		5	5	U2-204CT	200	U2-202-2
		5	6	U2-204CT	190	U2-202-2
		5	7 – 7,5	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2
		5	10	U2-204 / U2-204C	190	U2-202-2
		6	7 - 7,5	U2-204CT	200	U2-202-2
		6	10	U2-204 / U2-204C	200	U2-202-2

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### 1- GÉNÉRALITÉS

La passation de commande par nos clients implique pour eux l'acceptation pur et simple de l'ensemble des clauses stipulées dans nos conditions de ventes, y compris la clause de réserve de propriété et la clause distributive de juridiction.

En conséquence, en cas de conflit entre nos conditions de ventes et celles de l'acheteur, ce sont celles de notre société qui prévaudront.

### 2- PRIX

Les prix applicables sont ceux de notre tarif en vigueur au jour de la livraison. Ils s'entendent départ de nos magasins, emballage et port en sus sauf convention particulière écrite.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable aux commandes spéciales à fabriquer selon des spécifications particulières qui peuvent donner lieu à une révision du prix en fonctions des variations des conditions économiques.

Nous nous réservons le droit de faire évoluer les prix sans préavis en fonction des variations diverses qui pourraient impacter fortement les coûts des produits pendant la période.

Toute facturation inférieure à 76 € Net Hors Taxe sera majorée de 12 € pour frais administratifs.

### 3- ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Toute commande ne devient définitive qu'après avoir fait l'objet d'une confirmation écrite par le client, par signature du devis. Le devis est valide 3 mois à partir de sa date d'émission.

Les documents et études remis au client à l'occasion d'une offre et/ou d'un devis, restent notre propriété et ne peuvent, sauf accord formel de notre part, être communiqués à des tiers ou faire l'objet d'une exécution. Ils devront être restitués si la vente n'est pas conclue.

### 4- DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et tiendront compte de nos disponibilités. Tout retard de livraison ne peut en aucun cas justifier l'annulation de la commande sans notre accord écrit, ni donner lieu à une indemnité quelconque.



Nous nous réservons le droit d'effectuer des livraisons partielles.

## 5- ANNULATION DE COMMANDE

Toute annulation de commande de la part du client ne pourra être acceptée si la commande a donné lieu à un commencement d'exécution tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications. Dans ce cas, elle fera l'objet d'une facturation au prorata des frais engagés.

## 6- TRANSPORT

Dans tous les cas, il s'effectue aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de vente. (Article L. 132-7 du Code du Commerce).

Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsable des incidents du fait du transporteur choisi ou non par nous.

Tout manquant ou détérioration apparente des marchandises doit faire l'objet des réserves nécessaires auprès du transporteur.

## 7- GARANTIE

La garantie légale s'applique sur tous nos produits sauf particularité liée à la nature du produit.

Les désignations et caractéristiques indiquées sur ce document ne sont données qu'à titre indicatif ; elles peuvent être modifiées sans préavis et sans que nous soyons tenus d'en informer nos clients.

Toute réclamation pour erreur, manquant ou défaut apparent doit être adressée dans les 15 jours suivant la réception de la marchandise chez le client.

Si le matériel venait à être défectueux (y compris pour des vices de matières ou de construction), soit les pièces seront remplacées gratuitement, soit remboursées de leur valeur.

## 8- PAIEMENT

Nos marchandises sont facturées au prix en vigueur à la date d'expédition et payables à l'adresse stipulée sur la facture.

Le règlement devra être effectué à 30 jours nets après la date de facture sauf les modalités et les échéances prévues dans les conditions particulières de paiement.

Pour tous nouveaux clients, un acompte de 30 % sera demandé à la commande, le solde sera demandé à réception de la facture.

Le délai de règlement ne pourra pas dépasser les délais légaux prévus par la loi de modernisation de l'économie du 04 août 2008 soit 60 jours nets ou 45 jours fin de mois à compter de la date de facturation.

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement comptant ou à une date antérieure à celle résultant de l'application des présentes conditions générales de vente.

Les modes de paiement sont instaurés par Groupe G2M en accord avec le client (virement, chèque bancaire, LCR).

Les frais bancaires dus à un impayé sont à la charge du client.

En cas de retard de paiement, la société Groupe G2M s'accorde le droit d'appliquer la loi concernant les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal (Article L. 441-6 du Code du Commerce).

Une indemnité forfaitaire de 40 € sera due au titre des frais de recouvrement.

## 9- RETOURS

Les produits ne sont ni repris ni échangés sans l'attribution préalable d'un numéro de retour communiqué par la société Groupe G2M au client. Tout produit retourné doit être accompagné du formulaire de retour dûment complété et indiquant le numéro de retour attribué par Groupe G2M, dans un délai maximal de 15 jours après notification de la réclamation.

En l'absence de ce formulaire et passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.

Les produits retournés feront l'objet d'un contrôle à réception qui déterminera si ceux-ci sont conformes et intègres permettant une remise en stock avant avoir ou remplacement.

Dans le cas où le produit ne pourrait pas être remis en stock en l'état, des frais pourront être déduits de l'avoir voire la totalité du prix de la marchandise si la remise en état n'est pas possible.

Passé le délai légal, tout retour de marchandise fera l'objet d'une facturation forfaitaire de 12 € HT ou de 10 % de la valeur du ou des produits à traiter.

Si le transport est commandé par le client auprès de Groupe G2M, le prix de celui-ci sera déduit de l'avoir correspondant.

## 10- RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement complet du prix par le client.

La responsabilité des marchandises est transférée au client dès leur livraison.

En cas de non-respect d'un des termes du paiement par notre client, nous pourrions exiger le retour de la marchandise à ses frais, soit jusqu'à paiement complet, soit en résiliant de plein droit le contrat.

## 11- ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de Saumur est le seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement, même si celui-ci est effectué par traite domiciliée.





# LES COLORIS DE CHASSIS

## TRACE S

Dans une recherche de qualité et de satisfaction client, notre qualité de peinture a évolué en « mat sablé ».

### LES COULEURS JANTON

### & SPECIALES TRACES



### LE TRAITEMENT PREMIUM CHROMÉ

